



GORENJE MIKROTALASNE RERNE  
**MOGU**  
**UČINITI VIŠE**

**gorenje**  
Life Simplified

# GORENJE MIKROTALASNE RERNE MOGU UČINITI MNOGO VIŠE OD PODGREVANJA.

DA LI STE ZNALI DA GORENJE  
MIKROTALASNE RERNE MOGU  
NAPRAVITI **HRSKAVO PEČEN KROMPIR?**  
**NAPRAVITI UKUSNU PICU?**  
**NAPRAVITI IZVRSNO ISPEČEN DESERT?**  
**NAPRAVITI KREMAŠTU PENU OD MLEKA?**  
**STERILISATI FLAŠICU** ZA VAŠU BEBU?



6:30

Šolja vašeg omiljenog toplog  
napitka



9:15

Topli kroasan za doručak



12:30

Zdrav vegeterijanski ručak



17:20

Hrskavo ispečena pica



20:30

Kokice za vaše veče uz film

ISKORISTITE JE NA  
BROJNE DRUGE  
KREATIVNE NACINE.



# MIKROTALASNA RERNA: NEOPHODNA U SVAKOM DOMU



## IZVANREDNO BRZA

Zahvaljujući mikrotalasima, toplota prodire u hranu brže i dublje nego u konvencionalnu renu, što dovodi do bržeg efikasnijeg kuvanja.



## ENERGETSKA EFKASNOST

Kraće vreme kuvanja bez gubitka energije (sva energija se prenosi na hranu, bez zagrevanja posuđa ili unutrašnjosti rene) dovodi do manje potrošnje energije.



## LAKA ZA ČIŠĆENJE

Čišćenje je lakše i brže od čišćenja konvencionalne rene. Osim toga, rotirajući tanjur je bezbedan za pranje u mašini za sudove. Ako se odlučite za model sa integrisanim keramičkom pločom umesto rotirajućeg tanjira, čišćenje će biti još lakše jer se ploča jednostavno briše vlažnom krpom.



## SPREMNI ZA SLASNE UKUSE

Može učiniti mnogo više od podgrevanja ili odmrzavanja. Može napraviti svež, zdrav i ukusan obrok; može peći ili može učiniti hranu hrskavom uz pomoć funkcije grila.



## SVE SE VRTI OKO RAZNOVRSNOSTI

### Pretvorite mleko u kremastu penu

Mleko sipajte u posudu sa poklopcom bezbednu za zagrevanje u mikrotalasnoj. Napunite je do pola, zatvorite i snažno promučkajte. Uklonite poklopac i zagrejte mleko u mikrotalasnoj remi dok pena ne poraste.



### Osušite bilje

Origano, ruzmarin, timijan ili koricu limuna stavite na ploču i zagrejte na maksimalnoj jačini 30 sekundi. Bilje okrenite i ponovite postupak dok ne bude suvo.



### Sterilišite flašicu za vašu bebu

Flašicu napunite vodom do pola. Cucle i poklopce stavite u malu posudu i prekrjite ih vodom. Zagrevajte 2 minuta na maksimalnoj jačini.



### Pecite orahe

Orahe raširite na pleh bezbednom za zagrevanje u mikrotalasnoj. Pecite 1 minut na maksimalnoj jačini, zatim okrenite. Postupak ponovite nekoliko puta.



# 4 INOVATIVNE PREDNOSTI JEDINSTVENE

## PULSE TEHNOLOGIJA

Ova inovativna tehnologija aktivira mikrotalase u tačno određenim vremenskim intervalima kako bi se hrana zagrevala. Kada mikrotalasi nisu prisutni, hrana se prirodno zagревa jer se toplota iz vrucih delova prenosi na hladnije delove. To dovodi do više svežine i boljeg i prirodnijeg ukusa vašeg obroka.



## 360° STIR TEHNOLOGIJA

Sa ovom naprednom tehnologijom, mikrotalasi ulaze ispod keramičkog dna u prostoru rerne i odatle prodiru u hrani preko cele površine. Ravnomeren raspored mikrotalasa dovodi do optimalnog zagrevanja. Specijalna keramička ploča zamenjuje rotirajući tanjur i daje više korisnog prostora, pa čak i lakše čišćenje.



## SIMPLICITY DUGME


Upravljanje nikad nije bilo tako jednostavno i logično. Jednim dugmetom možete izabrati između unapred podešenih opcija sa optimalnim podešavanjima režima, vremena i zagrevanja mikrotalasne rerne.



## PODEŠAVANJE JAČINE ZVUČNOG SIGNALA

Jačina zvučnog signala može se podesiti po vašoj želji. Kada vam je potrebna tišina, npr. dok beba spava, i dalje možete koristiti vašu mikrotalasnu rernu a da se ne čuje zvuk; jednostavno isključite zvučni signal i ponovo ga uključite kasnije.





Jedno dugme za ostvarenje svih vaših želja  
**JEDNOSTAVNO INOVATIVNO.**  
**JEDNOSTAVNO ZGODNO.**

**Simplicity dugme**  
Prethodno podešeni programi

Najčešće korišćena i najpogodnija podešavanja su odmah dostupna - putem jednog dugmeta. Svaki od osam prethodno podešenih programa (zagrevanje vode, kokice, pica, riba, povrće, topljenje čokolade, pečenje mesa i odmrzavanje) obuhvata automatska podešavanja za način zagrevanja, jačinu i trajanje. Trajanje programa može biti podešeno prema potrebi.

**Simplicity dugme**  
Prethodno podešeni programi


**Gril**  
Lako do savršene korice

**LogicalChoice**  
Instant i logički prilagođena podešavanja

**AquaClean**  
Automatsko čišćenje bez deterdženta



It's so me!



### Gril Lako do savršene korice

Sada ćete lako ispeći vaša omiljena jela sa savršenom koricom. U kombinaciji sa mikrotalasima, gril se može koristiti za dodatno ubrzano kuvanje. Nakon prve polovine procesa pečenja, rerna će vas podsetiti da okrenete hrana za još dodatno pečenje i savršeno hrskavo zadovoljstvo.

Savet



#### Omekšajte bajati hleb

Zamotajte bajati hleb u vlažnu kuhinjsku krpu i zagrejte na maksimalnoj jačini 10 sekundi. Ponovite postupak, ako je potrebno.

## Gratinirane Jakobove školjke sa mocarelom

**Funkcija:** mikrotalasi, gril

**Vreme pripreme:** 13–15 minuta

**Vreme pečenja:** 13–19 minuta

**Za 4 osobe**



### AquaClean Automatsko čišćenje bez deterdženta

Unutrašnjost reme se može očistiti tako što ćete u remu staviti napunjenu staklenu posudu otpornu na visoku temperaturu ili keramičku šolju napunjenu vodom iz slavine, i aktivirati AquaClean program. Para koja se stvara omešaće svaku prijavština na zidovima reme. Na kraju programa, jednostavno očistite remu vlažnom krpom.



### LogicalChoice Instant i logički prilagođena podešavanja

Osim prethodno podešenih programa, mikrotalasna rerna se može lako podešiti da radi onako kako vi želite. Koristite ikone na strani dugmeta da biste izabrali jačinu mikrotalasne reme ili režim rada, a zatim podešite vreme pomoću elektronskog tajmera.

#### Priprema:

1. Školjke otvorimo i izvadimo meso. Sačuvajmo nekoliko tela školjki. Školjke operemo i pustimo da odstoe u hladnoj vodi nekoliko minuta. Zatim ih ocedimo, osušimo i položimo u naujenu vatrastolu posudu. Prelijemo vinom, posudu prekrjemo folijom za pečenje (da sačuvarimo vlažnost) i stavimo u remu na 100% snage mikrotalasa (reme postavite na P-100) 4 - 5 minuta. Posudu izvadimo iz reme i školjke izvadimo iz nje.

2. U vatrastolu posudu otopimo puter na 100% snage mikrotalasa (reme postavite na P-100) 1 - 2 minuta. Dodamo oljušten i isečkan mladi luk pa pržimo sa kombinacijom mikrotalasa i konvekcije (reme postavite na C-1) 1 - 2 minuta. Zatim dodamo isečane vrganje (lisičarke) i na kocke isečen hleb, listove spanaca i pokrijemo, dinstamo na istoj kombinaciji kao i pre (reme postavite na C-1) 4 - 5 minuta. Promešamo, dodamo pavlaku, so, biber i vratirom u remu (reme postavite na C-1) 1 - 2 minuta.

3. Remu zatim isključimo i ostavimo jelo još 3 minuta u njoj. Zatim pripremijenom masom punimo sačuvano telo školjki. Na svaku stavimo meso školjki i začinimo sa malo maslinovog ulja, soli i bibernom po komad mocarele. Napunjena tela školjki složimo na tanjur koji stavimo na mrežu, na srednjem položaju i uz pomoć režima grila (reme postavite na G-1) pečemo 2 - 3 minuta. Posle površinom, dodamo komad limuna i služimo.



#### Sastoći:

- 8 Jakobovih školjki ('capesante')
- 1 mladi luk
- 150 g vrganja, lisičarki ili drugih pečuraka
- 1 kriška hleba za tost
- 2,5 cl pavlake
- 1 cl belog vina
- peršun
- 100 g listova spanaća
- 20 g putera
- 100 g mocarele
- maslinovo ulje



Classico mikrotalasna rerna je deo Gorenje Classico kolekcije dostupne u boji slonove kosti i crnoj boji. Ovi aparati ponose se vrhunskom savremenom tehnologijom upakovanim u raskošni dinamički dizajn uz dodir klasike.



Lepota življenja sa  
aspekta udobnosti

## ŠARM PROŠLOTI. TEHNOLOGIJA BUDUĆNOSTI.

### 360°StirTechnology

Napredni sistem za distribuciju mikrotalasa



### CeramicInside

Keramička ploča za više korisnog prostora



### EasyClean

Čistoća jednim potezom



### Microwave / Grill

Mikrotalasi se udružuju sa grilom

### 360°StirTechnology

Napredni sistem za distribuciju mikrotalasa

360°StirTechnology je tehnologija za savršenu distribuciju mikrotalasa. Mikrotalasi se usmeravaju na oblast ispod keramičke ploče na dnu aktivnosti rene, odakle se oni ravnomerno rasprše na gore u unutrašnjost. Dok prolaze preko dna, oni mogu prodreti u hranu još efektivnije i sa svih strana, što čini rotaciju nepotrebnom. Stoga se hrana brže kuva i rezultati su još ukusniji.



### CeramicInside

Keramička ploča za više korisnog prostora

Zahvaljujući inovativnoj distribuciji mikrotalasa, remni nije potreban klasičan rotirajući tanjur. Specijalna keramička ploča pokriva celu površinu dna što ostavlja više prostora i omogućava vam da kuvate nekoliko jela istovremeno.

### Savet



#### Omekšati smeđi šećer

Tvrdi i zgrudvan smeđi šećer će omekšati ako ga zamotate u vlažnu krpu i zagrejete na srednjoj jačini 30 sekundi.

## Marinirani jagnjeći kotlet sa grilovanim povrćem

**Funkcija:** mikrotalasi, gril

**Vreme pripreme:** 30 minuta

**Vreme pečenja:** 45–60 minuta

**Za 4 osobe**



### Classico dizajn

Dodir starih dana

Divna reljefna ručka i karakteristična dugmad boje starog zlata donose priču o večnoj lepoti klasike u vaš dom. Za jednostavnu i priјatnu svakodnevnu upotrebu.



### EasyClean

Čistoća jednim potezom

Glatka površina keramičke ploče na dnu remne čini čišćenje lakis. Sve što vam je potrebno jeste vlažna krpa.

#### Sastojci:

- 400 g jagnjećih kotleta (kruna)
- 0,3 g semena korijandera
- 0,5 g listova korijandera
- 0,5 g mente
- 100 g leblebijije (kuvane)
- ½ l jogurta ili kisele pavlake
- sok od 1 limete
- 1 češnjak belog luka
- 1 struk ruzmarina
- 2 dl maslinovog ulja
- so

#### Povrće:

- 100 g šargarepe
- 50 g celera
- 50 g crnog luka
- 50 g kelerabe
- 100 g mirodije
- 100 g tikvica
- 100 g kupusa
- 50 g paprike

#### Priprema:

1. Prvo pripremimo marinadu u koju stavljamo meso: Sve začine iseckamo i pomešamo sa jogurtom ili kiselom pavlakom. Dodamo so, biber, maslinovo ulje i mlevenu leblebijiju. Zatim ¾ marinade prelijemo u kesu, ¼ sačuvamo u frižideru za kasnije. U kesu dodamo još komad jagnjetine i dobro izmešamo sa marinadom. Kesu zavežemo i stavimo da odstoji u frižideru 3 sata.
2. Sledi priprema povrća: Svo povrće očistimo, operemo, grubo iseckamo, posolimo i pobiberimo, pomešamo i prelijemo sa maslinovim uljem. Stavimo ga u vatrostalnu posudu i u mikrotalasnu remnu. Nad jelom postavimo mrežicu, na nju položimo komad jagnjetine sa marinadom, tako da se marinada cedi po povrću. Pečemo sa kombinacijom grila i konvekcije (remu postavite na C-2) 25 - 30 minuta.
3. Šargarepu iseckamo i ponudimo sa grilovanim povrćem, dodamo kašiku povrća i dekorisemo.



Ora-ito mikrotalasna rerna je deo Gorenje Ora-ito kolekcije koja kombinuje najnoviju tehnologiju sa odličnim i prepoznatljivim dizajnom, kao i vrhunskim kvalitetom. Dostupne u beloj i crnoj boji.



Pametna estetika  
za visoka očekivanja  
**IZUZETAN DOŽIVLJAJ.  
IZUZETAN DIZAJN.**

**DoubleGrill**  
Dva grejača grila za savršenu hrskavost

**InoxTerior**  
Unutrašnjost od nerđajućeg čelika

**AutoMenu**  
Unapred podešeni programi

**TouchControl**  
Upravljanje na dodir

**DoubleGrill**  
Dva grejača grila za savršenu hrskavost

Probajte nove dimenzije kuvanja.  
Kombinovana funkcija grila i mikrotalasa će vam omogućiti da ispečete meso i picu, kao i skuvate mnoga druga jela puno brže. Dva grejača za gril, jedan na vrhu i drugi na dnu, pružiće hrani savršenu hrskavost i neodoljivu rumenu koricu.

**ora-*ito***



## MaxPower

Maksimalna snaga mikrotalasa i grila

Ora-*ito* mikrotalasne rene odlikuju se maksimalnom snagom mikrotalasa i grejača grila. Zbog visoke snage, vreme podgrevanja i kuvanja je kraće, što dovodi do željenih rezultata brže i još efikasnije. Ova prednost će se pokazati posebno zgodnom kada vam je potreban brz i ukusan obrok.



Savet



### Sećenje luka bez suza

Isecite vrh i dno luka i zagrejte u mikrotalasnu renu 30 sekundi na maksimalnoj jačini. Luk će sačuvati aromu, a sok sa enzimima koji irritiraju oči i izazivaju suze će se isušiti.

## Francuski zapečeni krem od vanile sa jagodama

Funkcija: kuvanje, gril

Vreme pripreme: 30 minuta

Vreme kuvanja: 32–48 minuta

Za 4 osobe:



## AutoMenu

Unapred podešeni programi

Automatsko podešavanje unapred omogućava jednostavnije kuvanje nekih vrsta hrane. Samo treba da izaberete vrstu hrane i unesete težinu, i rerna će automatski podešiti jačinu kuvanja i trajanje.

## InoxTerior

Unutrašnjost od nerđajućeg čelika

Unutrašnjost mikrotalasne rene napravljena je od nerđajućeg čelika što doprinosi odličnim rezultatima kuvanja. Nerđajući čelik poboljšava cirkulaciju mikrotalasa u prostoru rene i čini čišćenje mnogo lakšim.

### Sastojci:

- 5 žumanaca
- 440g slatke pavlake
- 100g šećera u prahu
- 1 vanilin šećer
- 1,5 dl mleka

### Dodatak:

- Kašika jagoda, 3 kašike svetlog sirupa



### Priprema:

1. Žumanca i šećer penasto umutimo, dodamo vanilin šećer, mleko i pavlaku i sve još jednom promešamo. Smesu nalijemo u vatrostalne posudice i stavimo ih u renu na 5 - 8 minuta na 100% snage mikrotalasa (renu postavite na P-100).

2. Posudice zatim pokrijemo sa papirom za pečenje i renu smanjimo na 50% snage mikrotalasa (renu postavite na P-50) na 20 - 30 minuta. Krem ostavimo u reni, da se ohladi. Zatim ga stavimo da odstoji u frižideru 2 sata.


3. Pre nego što serviramo, pospemo krem sa smedim šećerom i postavimo prethodno zagrejan i gril rerna na G-1, ostavimo 3 - 5 minuta. Posudice postavimo na veću podlogu, da se šećer karamelizuje (krem se ne sme zagrejati). Na kraju na vrh dodamo kašiku jagoda. Jagode stavimo u posudu i dolijemo sveti sirup (kuvana voda sa šećerom). Posudu pokrijemo i sa 100% snage mikrotalasa (renu postavite na P-100) dinstamo 4 - 5 minuta.

**Savet****Iscedite više soka**

Cedenje limuna ili limeta će biti jednostavnije i daće više soka ako ih zagrejete u rerni 20 do 30 sekundi na maksimalnoj jačini.

**Savet****Olakšajte ljuštenje belog luka**

Stavite neoljušteni beli luk u šolju i zagrejte na maksimalnoj jačini 15 sekundi. Ljuska će biti navlažena i omešana, a samim tim lakše je ukloniti.



Jedinstven rad  
za savršene rezultate  
**NOVA GENERACIJA**  
**NOVA**  
**TEHNOLOGIJA**

**PulseTechnology**

Mikrotalasi u intervalima

**SmartDisplay**

Napredni LED ekran

**TouchControl**

Upravljanje na dodir

**Timer**

Prikaz preostalog vremena rada

**SoundSettings**

Zvučni signal po vašoj želji

**PulseTechnology**

Mikrotalasi u intervalima



Inovativni način zagrevanja hrane:  
mikrotalasi se aktiviraju tačno u određenim  
vremenskim intervalima. Toplota koju  
stvaraju mikrotalasi tokom rada prirodno  
prodire u hranu. To dovodi do boljeg ukusa  
i ostavlja hranu svežijom i sočnijom, jer  
manje isušuje.



### SoundSettings Zvučni signal po vašoj želji

Mikrotalasna rerna vam omogućava da prilagodite jačinu zvučnog signala. Kada vam je potrebna tišina, npr. dok beba spava, i dalje možete koristiti vašu mikrotalasnu rernu a da se ne čuje zvuk; jednostavno isključite zvučni signal i ponovo ga uključite kasnije.

### Savet



### Brže nakvasite sušeni pasulj

Stavite sušeni pasulj u posudu, prelijte vodom i dodajte prstohvat natrijum bikarbonata (sode bikarbonate). Zagrejati na maksimalnoj jačini 10 minuta. Ostaviti da odstoje 30 minuta.

## Prolećna salata tri ukusa

**Funkcija:** gril, mikrotalasi

**Vreme pripreme:** 10–15 minuta

**Vreme pečenja:** 5–7 minuta

**Za 4 osobe**



### SmartDisplay Napredni LED ekran

Elegantni i jasno postavljen LED ekran vam omogućava da nadgledate proces kuvanja ili zagrevanja u mikrotalasnoj remi. Tajmer odbrojavanja pruža najnovije informacije o tome koliko će dugo trajati proces kuvanja i koji grejni elementi su u upotrebi.



### TouchControl Upravljanje na dodir

Tehnologija modernog senzora pruža jednostavno i jasno upravljanje na dodir mikrotalasne rerne. Rerna se može jednostavno zaključati kako biste sprečili nesmotreno korišćenje. Savršeno glatka površina pruža elegantan izgled i čini remu laksom za čišćenje.

- Sastojci:**
- 200 g pilećeg filea
  - 200 g zelene salate
  - 200 g grbaštice
  - 200 g rukole
  - 200 g dekorativne salate
  - 100 g potočarke
  - 8 crvenih rotkvice
  - 1 crni luk
  - 100 g šparagli
  - 100 g jagoda
  - 100 g manga
  - sitni luk ili vlašać
  - cvetići za ukras (jagorčevina, ljubičice, bele rade, hortenzije...)

- Preliv:**
- 0,5 dl supe
  - 2 kašike balzamiko sirčeta
  - 2 žumanca (kuvana)
  - 5 kašika maslinovog ulja
  - so, biber, sveže bilje

**Priprema:**

1. Zelenu salatu očistimo, operemo i osušimo listove. Ako su listovi veliki, preplovimo ih. Zatim dekorativnu salatu složimo na tanjur, dodamo oprane iseckane jagode, mango, rotkvicu i luk.
2. Pileće meso isečemo na manje filete, nežno istučemo, posolimo, pobiberimo i pečemo sa kombinacijom mikrotalasa i grila (rernu postavite na C-3) 3 - 4 minuta, a zatim još sa grilom (rernu postavite na G-1) 2 - 3 minuta.
3. Na kraju na salatu stavite kuvane špargle i pečeno pileće meso. Prelijemo sa prelivom. Dekoršemo vlašćem i cvetićima, i serviramo.

## Druge karakteristike Gorenje mikrotalasnih rerni

### Microwave Mikrotalasi za ubrzano kuvanje

Mikrotalasi su elektromagnetični talasi koji izazivaju kretanje molekula vode u hrani. Ovo kretanje stvara energiju koja greje, kuva, odmrzava... hrnu. Zbog brzog i efektivnog prodiranja mikrotalasa u hrnu, jela se kuva mnogo brže od kuvanja konvencionalnim metodama.

### SmartControl Jasne i jednostavne kontrole

Mikrotalasne rerne imaju jednostavne i jasne elektronske kontrole koje omogućavaju precizno podešavanje vremena, zagrevanja i jačine zagrevanja.

### StartDelay Odložen početak rada rerne

Ova pogodna funkcija omogućava podešavanje vremena kada mikrotalasna rerna počne da radi. Dakle, sve što skuvano jelo biće spremno baš kada vi to želite.

### Timer Prikaz preostalog vremena rada

Sve mikrotalasne rerne Gorenje omogućavaju podešavanje vremena rada - od 30 do 95 minuta, u zavisnosti od modela. Display tajmera jasno prikazuje preostalo vreme do kraja procesa kuhanja.



### Microwave / Grill Mikrotalasi se udružuju sa grilom

Kombinujte prednosti mikrotalasa i grila kako bi iskusili potpuno nove dimenzije kuhanja. Bićete impresionirani bržim kuhanjem manjih komada mesa, pica i drugih jela koja moraju da budu kuvena i hrskava do savršenstva.

### SmartStart Preko potrebno brzo podgrevanje

Funkcija SmartStart će se pokazati posebno korisnom kada ne možete da sačekate vaše toplo jelo, jer omogućava brzo zagrevanje hrane koje se aktivira jednim dodirom.

### SafetySwitch Sigurnosni prekidač

Sigurnosni prekidač osigurava da upotreba mikrotalasne rerne bude savršeno bezbedna. On automatski zaustavlja rad programa ako se vrata otvore tokom rada.

### Defrost Jednostavno i efikasno odmrzavanje

Sve mikrotalasne rerne Gorenje ističu se prethodno podešenim efikasnim odmrzavanjem koje će ravnometrično i brzo otopiti svaku duboko zamrznutu namirimicu.

## Pregled i opis ikonica

### SafetySwitch Sigurnosni prekidač

### StartDelay Odložen start

### Timer Prikaz preostalog vremena rada

### Microwave Mikrotalasi za ubrzano kuvanje

### Microwave / Grill Mikrotalasi se udružuju sa grilom

### DoubleGrill Dva grejača grila za savršenu hrskavost

### Grill Lako do savršene korice

### AutoMenu Unapred podešeni programi

### AquaClean Automatsko čišćenje bez detrdženta

### EasyClean Čistoća jednim potezom

### Defrost Jednostavno i efikasno odmrzavanje

### 360° Stir technology Napredni sistem za distribuciju mikrotalasa

### SoundSettings Prilagođavanje jačine zvučnog signala

### LogicalChoice Instant i logički prilagođena podešavanja

### TouchControl Upravljanje na dodir

### SmartControl Jasne i jednostavne kontrole

### SmartStart Preko potrebno brzo podgrevanje

### Simplicity dugme Predhodno podešeni programi

### PulseTechnology Mikrotalasi u intervalima

### SmartDisplay Napredni LED ekran

### InoxTerrior Unutrašnjost od nerđajućeg čelika

### CeramicInside Keramička ploča za više korisnog prostora

ora-**ito****GM0250RAITO**

Mikrotalasna rerna - samostalna



- Boja aparata: Crna boja
- Front: Staklena čeona ploča
- Vrata: Staklo
- Rerna od nerđajućeg čelika
- Levo otvaranje vrata
- Način otvaranja vrata: Ručka
- Dvostruko zastakljena vrata

**Efikasnost**

- Zapremina rerne: 25 l
- Mikrotalasna snaga: 900 W
- Snaga infra grejača: 1000 W
- Snaga donjeg infra grejača: 500 W
- Infra grejač: 2
- Tehnologija stvaranja mikrotalasa: Standardna tehnologija (HVT)
- Način distribucije mikrotalasa: Rotirajući tanjur

**Upravljanje**

- Elektronsko upravljanje
- Upravljanje na dodir - Touch control
- LED ekran
- Pametno upravljanje - SmartControl

**Načini zagrevanja**

- Kombinovano zagrevanje Mikrotalasni + gril

**Karakteristike**

- AUTO meni
- Broj unapred podešenih programa: 6
- Funkcija odmrzavanja prema težini
- Funkcija Smart displej
- GoldenCrust funkcija
- Prikaz sata

**Sigurnosni sistemi**

- Sigurnosno zaključavanje
- Sigurnosni prekidač

**Oprema**

- Metalni tanjur

**Tehnični podaci**

- Priklučna snaga 1400 W
- Dimenzije (vxšxd) 30,3 x 51 x 41 cm

ora-**ito****GM0230RAITO WHITE**

Mikrotalasna rerna - samostalna



- Boja aparata: Bela boja
- Front: Staklena čeona ploča
- Vrata: Staklo
- Rerna od nerđajućeg čelika
- Levo otvaranje vrata
- Način otvaranja vrata: Ručka
- Dvostruko zastakljena vrata

**Efikasnost**

- Zapremina rerne: 23 l
- Mikrotalasna snaga: 900 W
- Snaga infra grejača: 1200 W
- Infra grejač: 1
- Tehnologija stvaranja mikrotalasa Standardna tehnologija (HVT)
- Način distribucije mikrotalasa: Rotirajući tanjur

**Upravljanje**

- Elektronsko upravljanje
- Upravljanje na dodir - Touch control
- LED ekran
- Pametno upravljanje - SmartControl

**Načini zagrevanja**

- Kombinovano zagrevanje: Mikrotalasni + gril

**Karakteristike**

- AUTO meni
- Broj unapred podešenih programa: 6
- Funkcija odmrzavanja prema težini
- Funkcija Smart displej
- Prikaz sata

**Sigurnosni sistemi**

- Sigurnosno zaključavanje
- Sigurnosni prekidač

**Oprema**

- Rotirajući stakleni tanjur

**Tehnični podaci**

- Priklučna snaga 1280 W
- Dimenzije (vxšxd) 30,3 x 51 x 41 cm



**M06240SY2B**  
Mikrotalasna rerna - samostalna



- Boja aparata: Crna boja
- Front: Staklena čeona ploča
- Vrata: Staklo
- Farban
- Levo otvaranje vrata
- Način otvaranja vrata: Dugme
- Dvostruko zastakljena vrata

**Efikasnost**

- Zapremina rerne: 23 l
- Mikrotalasna snaga: 900 W
- Snaga infra grejača: 1000 W
- Infra grejač: 1
- Tehnologija stvaranja mikrotalasa: Standardna tehnologija (HVT)
- Način distribucije mikrotalasa: Rotirajući tanjur

**Upravljanje**

- Elektronsko upravljanje
- Upravljanje na dodir - Touch control, Jogger dugme (okretno dugme)
- LED ekran
- Pametno upravljanje - SmartControl
- Logičan izbor

**Načini zagrevanja**

- 
- Kombinovano zagrevanje: Mikrotalasi + gril

**Karakteristike**

- Broj unapred podešenih programa: 8
- Vremensko odleđivanje
- Funkcija Smart displej
- Prikaz sata
- Broj unapred podešenih programa: 8
- Vremensko odleđivanje
- Funkcija Smart displej
- Prikaz sata

**Sigurnosni sistemi**

- Sigurnosno zaključavanje
- Sigurnosni prekidač
- Sigurnosno zaključavanje
- Sigurnosni prekidač

**Oprema**

- Rotirajući stakleni tanjur
- Rešetka za gril
- Jednostavno čišćenje
- AquaClean funkcija
- Rotirajući stakleni tanjur
- Rešetka za gril
- Jednostavno čišćenje
- AquaClean funkcija

**Tehnični podaci**

- |                     |                 |                     |                 |
|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| - Priklučna snaga   | 1400 W          | - Priklučna snaga   | 1400 W          |
| - Dimenzije (vxšxd) | 28 × 48 × 39 cm | - Dimenzije (vxšxd) | 28 × 48 × 39 cm |



**MO4250CLB**  
Mikrotalasna rerna - samostalna



- Boja aparata: Crna mat
- Front: Staklena čeona ploča
- Vrata: Staklo
- Farban
- Levo otvaranje vrata
- Način otvaranja vrata: Ručka
- Dvostruko zastakljena vrata

**Efikasnost**

- Zapremina rerne: 20 l
- SuperSize, najveća površina za pečenje
- Mikrotalasna snaga: 700 W
- Snaga infra grejača: 800 W
- Infra grejač: 1
- Tehnologija stvaranja mikrotalasa Standardna tehnologija (HVT)
- Način distribucije mikrotalasa: Stirrer tehnologija rasprostiranja mikrotalasa

**Upravljanje**

- Mehaničko upravljanje
- Način upravljanja: Dugme
- Načini zagrevanja

**Načini zagrevanja**

- 
- Kombinovano zagrevanje: Mikrotalasi + gril



- Boja aparata: Slonova kost
- Front: Staklena čeona ploča
- Vrata: Staklo
- Farban
- Levo otvaranje vrata
- Način otvaranja vrata: Ručka
- Dvostruko zastakljena vrata

- Zapremina rerne: 20 l
- SuperSize, najveća površina za pečenje
- Mikrotalasna snaga: 700 W
- Snaga infra grejača: 800 W
- Infra grejač: 1
- Tehnologija stvaranja mikrotalasa Standardna tehnologija (HVT)
- Način distribucije mikrotalasa: Stirrer tehnologija rasprostiranja mikrotalasa

- Mehaničko upravljanje
- Način upravljanja: Dugme
- Načini zagrevanja

- 
- Kombinovano zagrevanje: Mikrotalasi + gril

**Karakteristike**

- Vremensko odleđivanje
- Vremensko odleđivanje

**Sigurnosni sistemi**

- Sigurnosni prekidač
- Sigurnosni prekidač

**Oprema**

- Rešetka za gril
- Jednostavno čišćenje
- EasyClean keramičko dno
- Rešetka za gril
- Jednostavno čišćenje
- EasyClean keramičko dno

**Tehnični podaci**

- |  |  |
|--|--|
| - Priklučna snaga: 1080 W                | - Priklučna snaga: 1080 W                |
| - Dimenzije (vxšxd): 28,5 × 45 × 36,5 cm | - Dimenzije (vxšxd): 28,5 × 45 × 36,5 cm |



### MMO20DGWII

Mikrotalasna rerna - samostalna



- Boja aparata: Bela boja
- Front: Farban
- Vrata: Staklo
- Farban
- Levo otvaranje vrata
- Način otvaranja vrata: Dugme
- Dvostruko zastakljena vrata

### MMO20MGWII

Mikrotalasna rerna - samostalna



- Boja aparata: Bela boja
- Front: Farban
- Vrata: Staklo
- Farban
- Levo otvaranje vrata
- Način otvaranja vrata: Dugme
- Dvostruko zastakljena vrata

#### Efikasnost

- Zapremina rerne: 20 l
- Mikrotalasna snaga: 800 W
- Snaga infra grejača: 1000 W
- Infra grejač: 1
- Tehnologija stvaranja mikrotalasa: Standardna tehnologija (HVT)
- Način distribucije mikrotalasa: Rotirajući tanjur

#### Upravljanje

- Elektronsko upravljanje
- Način upravljanja: Dugme (Jog dugme), Jogger dugme (okretno dugme)
- LED ekran
- Pametno upravljanje - SmartControl

#### Načini zagrevanja

- 
- Kombinovano zagrevanje: Mikrotalasi + gril
- 
- Zagrevanje: Mikrotalasi

#### Karakteristike

- Tehnologija "Pulse"
- AUTO meni
- Broj unapred podešenih programa: 8
- Funkcija odmrzavanja po vremenu ili težini
- Višestepeno kuvanje
- Prikaz sata
- Tehnologija "Pulse"
- Vremensko odleđivanje

#### Sigurnosni sistemi

- Sigurnosno zaključavanje
- Sigurnosni prekidač
- Sigurnosni prekidač

#### Oprema

- Rotirajući stakleni tanjur
- Rešetka za gril
- Rotirajući stakleni tanjur
- Rešetka za gril

#### Tehnični podaci

- Priklučna snaga: 1250 W
- Dimenzije (vxšxd): 25,7 x 43,9 x 35 cm
- Priklučna snaga: 1250 W
- Dimenzije (vxšxd): 25,7 x 43,9 x 35 cm

### MMO20DEII

Mikrotalasna rerna - samostalna



- Boja aparata: metal
- Front: Inox
- Vrata: Staklo
- Farban
- Levo otvaranje vrata
- Način otvaranja vrata: Ručka
- Dvostruko zastakljena vrata

#### Efikasnost

- Zapremina rerne: 20 l
- Mikrotalasna snaga: 800 W
- Tehnologija stvaranja mikrotalasa: Standardna tehnologija (HVT)
- Način distribucije mikrotalasa: Rotirajući tanjur

#### Upravljanje

- Elektronsko upravljanje
- Način upravljanja: Dugme (Jog dugme), Jogger dugme (okretno dugme)
- LED ekran
- Pametno upravljanje - SmartControl

#### Načini zagrevanja



- Zagrevanje: Mikrotalasi

### MMO20DBII

Mikrotalasna rerna - samostalna



- Boja aparata: Crna boja
- Front: Farban
- Vrata: Staklo
- Farban
- Levo otvaranje vrata
- Način otvaranja vrata: Dugme
- Dvostruko zastakljena vrata

- Zapremina rerne: 20 l
- Mikrotalasna snaga: 800 W
- Tehnologija stvaranja mikrotalasa: Standardna tehnologija (HVT)
- Način distribucije mikrotalasa: Rotirajući tanjur

- Elektronsko upravljanje
- Način upravljanja: Dugme (Jog dugme), Jogger dugme (okretno dugme)
- LED ekran
- Pametno upravljanje - SmartControl



- Zagrevanje: Mikrotalasi

#### Karakteristike

- Tehnologija "Pulse"
- AUTO meni
- Broj unapred podešenih programa: 8
- Funkcija odmrzavanja po vremenu ili težini
- Višestepeno kuvanje
- Prikaz sata

- Tehnologija "Pulse"
- AUTO meni
- Broj unapred podešenih programa: 8
- Funkcija odmrzavanja po vremenu ili težini
- Višestepeno kuvanje
- Prikaz sata

#### Sigurnosni sistemi

- Sigurnosno zaključavanje
- Sigurnosni prekidač
- Sigurnosno zaključavanje
- Sigurnosni prekidač

#### Oprema

- Rotirajući stakleni tanjur
- Rotirajući stakleni tanjur

#### Tehnični podaci

- Priklučna snaga: 1250 W
- Dimenzije (vxšxd): 25,7 x 43,9 x 35 cm
- Priklučna snaga: 1250 W
- Dimenzije (vxšxd): 25,7 x 43,9 x 36 cm



### MMO20DWII

Mikrotalasna rerna - samostalna



- Boja aparata: Bela boja
- Front: Farban
- Vrata: Staklo
- Farban
- Levo otvaranje vrata
- Način otvaranja vrata: Dugme
- Dvostruko zastakljena vrata

### MMO20MEII

Mikrotalasna rerna - samostalna



- Boja aparata: metal
- Front: Inox
- Vrata: Staklo
- Farban
- Levo otvaranje vrata
- Način otvaranja vrata: Ručka
- Dvostruko zastakljena vrata

#### Efikasnost

- Zapremina rerne: 20 l
- Mikrotalasna snaga: 800 W
- Tehnologija stvaranja mikrotalasa: Standardna tehnologija (HVT)
- Način distribucije mikrotalasa: Rotirajući tanjur

#### Upravljanje

- Elektronsko upravljanje
- Način upravljanja: Dugme (Jog dugme), Jogger dugme (okretno dugme)
- LED ekran
- Pametno upravljanje - SmartControl

#### Načini zagrevanja

- 
- Zagrevanje: Mikrotalasi

#### Karakteristike

- Tehnologija "Pulse"
- AUTO meni
- Broj unapred podešenih programa: 8
- Funkcija odmrzavanja po vremenu ili težini
- Višestepeno kuvanje
- Prikaz sata

#### Sigurnosni sistemi

- Sigurnosno zaključavanje
- Sigurnosni prekidač
- Sigurnosni prekidač

#### Oprema

- Rotirajući stakleni tanjur
- Rotirajući stakleni tanjur

#### Tehnični podaci

- Prikљučna snaga: 1250 W
- Dimenzije (vxšxd): 25,7 x 43,9 x 33,5 cm
- Prikљučna snaga: 1250 W
- Dimenzije (vxšxd): 25,7 x 43,9 x 36 cm

### MMO20MBII

Mikrotalasna rerna - samostalna



- Boja aparata: Crna boja
- Front: Farban
- Vrata: Staklo
- Farban
- Levo otvaranje vrata
- Način otvaranja vrata: Dugme
- Dvostruko zastakljena vrata

#### Efikasnost

- Zapremina rerne: 20 l
- Mikrotalasna snaga: 800 W
- Tehnologija stvaranja mikrotalasa: Standardna tehnologija (HVT)
- Način distribucije mikrotalasa: Rotirajući tanjur

#### Upravljanje

- Mehaničko upravljanje
- Način upravljanja: Dugme

#### Načini zagrevanja

- 
- Zagrevanje: Mikrotalasi
- 
- Zagrevanje: Mikrotalasi

#### Karakteristike

- Tehnologija "Pulse"
- Vremensko odleđivanje
- Vremensko odleđivanje

#### Sigurnosni sistemi

- Sigurnosni prekidač
- Sigurnosni prekidač

#### Oprema

- Rotirajući stakleni tanjur
- Rotirajući stakleni tanjur

#### Tehnični podaci

- Prikљučna snaga: 1260 W
- Dimenzije (vxšxd): 25,7 x 43,9 x 35 cm
- Prikљučna snaga: 1200 W
- Dimenzije (vxšxd): 26,2 x 45,2 x 33,5 cm

**MO17DE**

Mikrotalasna rerna - samostalna



- Boja aparata: Inox
- Front: Inox
- Vrata: Staklo
- Farban
- Levo otvaranje vrata
- Način otvaranja vrata: Ručka
- Vrata: Dvostruko zastakljena vrata

**Efikasnost**

- Zapremina rerne: 17 l
- Mikrotalasna snaga: 700 W
- Tehnologija stvaranja mikrotalasa: Standardna tehnologija (HVT)
- Način distribucije mikrotalasa: Rotirajući tanjur

**Upravljanje**

- Elektronsko upravljanje
- Način upravljanja: Dugme (Jog dugme), Jogger dugme (okretno dugme)
- LED ekran
- Pametno upravljanje - SmartControl

**Načini zagrevanja**

- Zagrevanje: Mikrotalasi

**Karakteristike**

- AUTO meni
- Broj unapred podešenih programa: 8
- Funkcija odmrzavanja prema težini
- Funkcija Smart displej
- Prikaz sata

**Sigurnosni sistemi**

- Sigurnosno zaključavanje
- Sigurnosni prekidač

**Oprema**

- Rotirajući stakleni tanjur

**Tehnični podaci**

- Prikazućna snaga: 1200 W
- Dimenzije (vxšxd): 26,2 × 45,2 × 35,8 cm
- Prikazućna snaga: 1200 W
- Dimenzije (vxšxd): 26,2 × 45,2 × 33,5 cm

**MO17DW**

Mikrotalasna rerna - samostalna



- Boja aparata: Bela
- Front: Farban
- Vrata: Staklo
- Farban
- Levo otvaranje vrata
- Način otvaranja vrata: Dugme
- Dvostruko zastakljena vrata

- Zapremina rerne: 17 l
- Mikrotalasna snaga: 700 W
- Tehnologija stvaranja mikrotalasa: Standardna tehnologija (HVT)
- Način distribucije mikrotalasa: Rotirajući tanjur

- Elektronsko upravljanje
- Način upravljanja: Dugme (Jog dugme), Jogger dugme (okretno dugme)
- LED ekran
- Pametno upravljanje - SmartControl

**Načini zagrevanja**

- Zagrevanje: Mikrotalasi

- AUTO meni
- Broj unapred podešenih programa: 8
- Funkcija odmrzavanja po vremenu ili težini
- Funkcija Smart displej
- Višestepeno kuhanje
- Prikaz sata

- Sigurnosno zaključavanje
- Sigurnosni prekidač

- Rotirajući stakleni tanjur

- Prikazućna snaga: 1200 W
- Dimenzije (vxšxd): 26,2 × 45,2 × 35,8 cm

**MO17ME**

Mikrotalasna rerna - samostalna



- Boja aparata: Inox
- Front: Inox
- Vrata: Staklo
- Farban
- Levo otvaranje vrata
- Način otvaranja vrata: Ručka
- Dvostruko zastakljena vrata

**Efikasnost**

- Zapremina rerne: 17 l
- Mikrotalasna snaga: 700 W
- Tehnologija stvaranja mikrotalasa: Standardna tehnologija (HVT)
- Način distribucije mikrotalasa: Rotirajući tanjur

**Upravljanje**

- Mehaničko upravljanje
- Način upravljanja: Dugme

**Načini zagrevanja**

- Zagrevanje: Mikrotalasi

**Karakteristike**

- Vremensko odledivanje

**Sigurnosni sistemi**

- Sigurnosni prekidač

**Oprema**

- Rotirajući stakleni tanjur

**Tehnični podaci**

- Prikazućna snaga: 1200 W
- Dimenzije (vxšxd): 26,2 × 45,2 × 35,8 cm



		GMO25ORAITO	GMO23ORAITOW	MO6240SY2B
<b>Dizajn linija</b>		ora- <b>ito</b>	ora- <b>ito</b>	simplicity COLLECTION
<b>Upravljanje</b>	Mehansko			
	Digitalno	•	•	•
<b>Zapremina</b>	17 L			
	20 L			
	21 L			
	23 L		•	•
	25 L	•		
<b>Mikrotalasna snaga</b>	 700 W			
	800 W			
	900 W	•	•	•
<b>Snaga infra grejača</b>	 800 W			
	900 W			
	1000 W			
	1200 W		•	•
<b>Snaga donjeg infra grejača</b>	 DoubleGrill	•		
	1000 + 500 W			
<b>Kombinirano zagrevanje</b>	 Microwaves / Grill	•	•	•
<b>Unutrašnjost</b>	 InoxTerior	•	•	
	 CeramicInside			
<b>Način distribucije mikrotalasa</b>	 360°StirTechnology			
	 PulseTechnology			
<b>Dodatne funkcije</b>	 TouchControl	•	•	•
	 SmartDisplay	•	•	•
	 SmartStart	•	•	•
	 Gumb Simplicity			•
	 SmartControl	•	•	•
	 LogicalChoice			•
	 AutoMenu	•	•	
	 SoundSettings			
	 SafetySwitch	•	•	•
	 StartDelay	•	•	•
	 Defrost	•	•	•
	 AquaClean			•
	 Timer	•	•	•
	EasyClean			





	MMO20DGII	MMO20MGII	MMO20DBII	MMO20DEII	MMO20DWII	MMO20MEII
Dizajn linija	Mehansko		•			•
Upravljanje	Digitalno	•		•	•	•
	17 L					
Zapremina	20 L	•	•	•	•	•
	21 L					
	23 L					
	25 L					
	700 W					
Mikrotalasna snaga	800 W	•	•	•	•	•
	900 W					
	800 W					
Snaga infra grejača	900 W					
	1000 W	•	•			
	1200 W					
	DoubleGrill 1000 + 500 W					
Snaga donjeg infra grejača	Microwaves / Grill	•	•			
Kombinirano zagrevanje	INOX TERRIOR					
Unutrašnjost	CeramicInside					
	360°StirTechnology					
Način distribucije mikrotala	PulseTechnology	•	•	•	•	•
	TouchControl					
Dodatne funkcije	SmartDisplay					
	SmartStart	•		•	•	•
	Gumb Simplicity					
	SmartControl	•		•	•	•
	LogicalChoice					
	AutoMenu	•		•	•	
	SoundSettings					
	SafetySwitch	•	•	•	•	•
	StartDelay	•		•	•	
	Defrost	•	•	•	•	•
	AquaClean					
	Timer	•	•	•	•	•
	EasyClean					



	MMO20MBII	MO20MW	MO17DE	MO17DW	MO17ME
	•	•			•
			•	•	
		•	•	•	•
			•		
		•			
				•	•
				•	•
				•	•
				•	•
				•	•
				•	•
				•	•
				•	•
				•	•
				•	•
				•	•

# gorenje

Gorenje Beograd d.o.o. | Milutina Milankovića 7 | 11000 Beograd | Srbija  
Tel.: 011 353 41 00 | Faks: 011 353 41 11 | [www.gorenje.rs](http://www.gorenje.rs)

Decembar 2015; Sve slike su vlasništvo Gorenje d.d., korišćenje bez saglasnosti nije dozvoljeno. Sve slike su simbolične. Ne odgovaramo za moguće štamparske greške.